

TABLE DES AUTEURS ET DES MATIERES

Tome 95. — 1978



TABLE GENERALE DES AUTEURS

Les chiffres en caractères gras se rapportent aux Mémoires originaux, Faits cliniques, Notes techniques, Notes thérapeutiques, Chroniques et Notes de Lecture, ceux en caractères italiques aux Communications de la Société de Laryngologie des Hôpitaux de Paris.

A

ABOULKER (P.), DEMALDENT (J.-E.) et MANACH (Y.). — Problèmes thérapeutiques de l'otite chronique et de ses séquelles sur oreille fonctionnellement unique	269
ABOULKER (P.), METZGER (J.) et TZE (K.). — Neurinome du nerf facial à masque d'oto-spongieuse	295
ABOULKER (P.). — Voir DEMALDENT (J.-E.)	
ABOULKER (P.). — Voir PELISSE (J.-M.).	
ACOTTO (J.). — Voir BRÉMOND (G.).	
ALLARD (C.). — Voir GUIONIE (J.-W.).	
ALVAREZ CRUZ (N.), QUADROS (J.). — La valeur de l'examen radio-tomographique dans les carcinomes du larynx.	569
AMAT (C.). — Voir DEMALDENT (J.-E.).	
ANDRÉ (P.), LACCOURREYE (H.) et HAGUET (J.-F.). — Etude analytique de 65 cas de tumeurs de la vallécule traités chirurgicalement	87
ANDRÉ (P.), LACCOURREYE (H.) et FRACHET (B.). — Indications et technique de la sub-glosso-pharyngo-laryngectomie supra-cricoidienne	92
ANDRÉ (P.), LACCOURREYE (H.) et BRASNU (D.). — Résultats de la sub-glosso-pharyngo-laryngectomie totale dans le traitement des cancers de la vallécule	109
ANDRÉ (P.), LACCOURREYE (H.), BEUTTER (P.), BASSET (M.). — La chirurgie partielle des épithéliomas glottiques. Résultats et pronostic	755
ANDRÉ (P.). — Voir LACCOURREYE (H.).	
ANDRÉA (M.). — Voir GUERRIER (Y.).	
ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.) et DHESDIN (D.). — Localisations oto-rhino-laryngologiques des leucoses aiguës de l'enfant.	355
ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.), TYCHYJ (J.), ENSEL (J.) et DEHESDIN (D.). — Troubles respiratoires et de déglutition après cure chirurgicale de l'atrésie de l'œsophage	445
APPAIX (A.), BESSON (J.), CASANOVA (P.), GARBE (L.), RONDINI (J.-M.), BERRO (C.). — Aspects histologiques et immunologiques de la muqueuse nasale allergique et non allergique	637
ARDOUIN (M.), URBOY (M.), LEGALL (E.), FAIVRE (J.), LECLECH (G.), FERRAND (B.) et COUTEL (Y.). — Les rhabdomyosarcomes de la tête et du cou chez l'enfant. Diagnostic et attitude thérapeutique	334
AUTIER (C.), PAQUELIN (F.), PONCET (E.). — Bilan de 30 ans de traitement des rétrécissements cicatriciels de l'œsophage	577

B

BACH (D.). — Voir PERRIN (C.).	
BACLESSE (J.-L.). — Voir BERTRAND (J.-C.).	
BALERIAUX-WAHA (D.). — Voir NOTERMAN (J.).	
BARRELIER (P.), ROBILLARD (J.), COUETTE (J.-E.) et LE MOUËL (M.). — Les angiomes tubéreux de la face et du cou.	330
BARRIER (M.). — Voir LALLEMANT (Y.).	
BASSET (M.). — Voir ANDRÉ (P.).	
BASSET (J.-M.). — Voir CHOUARD (C.-H.).	
BASSET (J.-M.). — Voir FLEURY (P.).	
BEAUVILLAIN DE MONTREUIL (C.). — Voir FONTANEL (J.-P.).	
BÉRÉZIN (A.). — Voir LEVEILLÉ-NIZEROLLE (M.).	

BERGIRON (C.). — Voir SCHWAAB (G.).	
BERRO (C.). — Voir APPAIX (A.).	
BERTRAND (J.-C.), GOUDAL (J.-Y.), GUILBERT (F.), BROCHERIOU (C.) et CERNÉA (P.). — Kystes épidermoïdes des maxillaires de l'enfant	332
BERTRAND (J.-C.), SZPIRGAS (H.), GUILBERT (F.), BACLESSE (J.-L.) et CERNÉA (P.). — Kystes anévrysmaux à localisation maxillo-mandibulaire.	333
BERTRAND (J.-C.). — Voir VAILLANT (J.-M.).	
BESSON (J.). — Voir APPAIX (A.).	
BEUTTER (P.). — Voir ANDRÉ (P.).	
BLONDEL (J.-H.). — Voir LEGROS (M.).	
BLUM (F.). — Voir HENIN (J.-M.).	
BLUM (F.). — Voir MULIER (H.).	
BONNEFOND (A.). — Voir DEUMIER (R.).	
BRACQ (H.). — Voir LATOUCHE (X.).	
BRACQ (H.). — Voir LEGALL (E.).	
BRASNU (D.). — Voir ANDRÉ (P.).	
BRASNU (D.). — Voir GANDON (J.).	
BRASNU (J.-F.). — Voir HAGUET (J.-F.).	
BREMOND (G.), GARCIN (M.), MAGNAN (J.), PECH-GOURD (F.) et ACOTTO (J.). — Les effets du virus Herpès-Zoster sur le nerf facial (à propos de 33 observations)	240
BRISAC (A.). — Voir GARCIN (M.).	
BROCHERIOU (C.). — Voir BERTRAND (J.-C.).	
BRUNET (M.). — Voir MAHÉ (E.).	

C

CACHIN (Y.), MARANDAS (P.) et SCHWAAB (G.). — Les glosso-laryngectomies sus-glotiques dans les cancers des vallécules	94
CACHIN (Y.) et SCHWAAB (G.). — Les tumeurs malignes cervico-faciales de l'enfant. Répartition histologique et topographique. Etude de 299 cas traités à l'Institut Gustave-Roussy (1959-1977)	328
CACHIN (Y.). — Voir PIEKARSKI (J.-D.).	
CACHIN (Y.). — Voir SCHWAAB (G.).	
CASANOVA (P.). — Voir APPAIX (A.).	
CASTERA (D.). — Voir LEGROS (M.).	
CAUSSE (J.-B.), CONRAUX (C.), CAUSSE (J.) et collaborateurs. — Le nystagmus de privation vertébro-basilaire	225
CAUSSE (J.) et CAUSSE (J.-B.). — L'Ifenprodil (Validex). Son intérêt dans les traitements de soutien cochléaire dans l'otospongiose	719
CAUSSE (J.-B.). — Voir CAUSSE (J.).	
CAUSSE (J.). — Voir CAUSSE (J.-B.).	
CÉLÉRIER (M.), KASWIN (R.), DUBOST (C.). — Indications opératoires précoces dans les brûlures caustiques graves de l'œsophage	379
CÉLÉRIER (M.). — Voir LECLERC (J.-P.).	
CERNÉA (P.). — Voir BERTRAND (J.-C.).	
CERNÉA (P.). — Voir VAILLANT (J.-M.).	
sance rénale: étude anatomo-clinique	179
CHARACHON (R.), MORENO-RIBES (V.) et CORDONNIER (D.). — Les surdités par insuffi-	
CHARACHON (R.), ROUX (O.), DUMAS (G.). — Tumeurs du nerf facial	777
CHARACHON (R.). — Voir JUNIEN-LAVILLAULOY (C.).	
CHEHATA (M.). — L'atteinte du nerf auditif dans la lèpre	685
CHOUARD (C.-H.), MAC LEOD (P.), MEYER (B.), FUGAIN (C.) et PIALOUX (P.). — Réhabilitation chirurgicale des surdités totales et des surdi-mutités	3
CHOUARD (C.-H.), MEYER (B.) et BASSET (J.-M.). — Les voies d'abord chirurgicales de la cochlée	515
CHOUARD (C.-H.), MEYER (B.). — La mise en place intra-cochléaire de l'implant à électrodes multiples	549
CLAVEL (B.). — Voir MAHÉ (E.).	

COLONNA D'ISTRIA (J.), PRADOURA (J.-P.), JAUSSEMAN (M.) et ROUX (G.). — Cancer de la vallécule	127
COMBES (P.-F.). — Voir DALY (N.-J.).	
COMPÈRE (J.-F.). — Voir FLEURY (P.).	
CONRAUX (C.). — Voir CAUSSE (J.-B.).	
CONRAUX (C.). — Voir GREINER (G.-F.).	
CORDONNIER (D.). — Voir CHARACHON (R.).	
CORNÉA (I.). — Voir TEODORESCU (L.).	
COTRUTZ (C.). — Voir TEODORESCU (L.).	
COUETTE (J.-E.). — Voir BARRELIÉ (P.).	
COULANGE (C.). — Voir FLEURY (P.).	
COUPEZ (D.). — Voir FLEURY (P.).	
COURTAY (D.). — Voir GAILLARD (A.).	
COUET (Y.). — Voir ARDOUIN (M.).	
COUET (Y.). — Voir LEGALL (E.).	

D

DALY (N.-J.), COMBES (P.-F.), DOUCHEZ (J.) et MALISSARD (L.). — Epithéliomas épider- moïdes du sinus maxillaire. A propos de 61 malades traités au centre Claudius- Regaud de 1961 à 1976	469
DARSONVAL (V.). — Voir DESNOS (J.).	
DEBAUD (B.). — Voir MAHÉ (E.).	
DE BRUX (J.). — Voir LEROUX-ROBERT (J.).	
DECROIX (G.). — Voir PIQUET (J.-J.).	
DEHESDIN (D.). — Voir ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.).	
DEMALDENT (J.-E.), ABOULKER (P.) et MANACH (Y.). — Quelques énigmes étiopatho- géniques concernant certaines surdités brusques	261
DEMALDENT (J.-E.), GENTILINI (M.), AMAT (C.) et MANACH (Y.). — A propos d'un cas d'histioplasmose laryngée	287
DEMALDENT (J.-E.). — Voir ABOULKER (P.).	
DER AGOPIAN (P.). — Voir de TADDÉO (P.).	
DESAULTY (A.). — Voir GUERRIER (Y.).	
DESAULTY (A.). — Voir PIQUET (J.-J.).	
DESNOS (J.), DUBIN (J.), DARSONVAL (V.). — Résultats à long terme de la dilatation par la méthode des sondes-bougies des sténoses après œsophagite caustique	401
DEUMIER (R.), BONNEFOND (A.), JEQUÉCE (M.). — Cyndromes du voile avec métastases hépatiques	609
D'HAENS (J.). — Voir NOTERMAN (J.).	
DHESDIN (D.). — Voir ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.).	
DIINDJIAN (R.). — Voir JOST (G.).	
DOR (P.). — Voir NOTERMAN (J.).	
DOUCHEZ (J.). — Voir DALY (N.-J.).	
DOYON (D.). — Voir LASJAUNIAS (P.).	
DUBIN (J.). — Voir DESNOS (J.).	
DUBOST (C.). — Voir LECLERC (J.-P.).	
DUBOST (C.). — Voir CÉLÉRIER (M.).	
DUMAS (G.). — Voir CHARACHON (R.).	
EDOUARD (A.). — Voir LASJAUNIAS (P.).	
ELBAZ (P.). — Etude de l'efficacité et de la tolérance du Pévaryl lait 1 % dans le traitement des Mycoses du conduit auditif externe	315

F

ENSEL (J.). — Voir ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.).	
ESCHWEGE (F.), WIBAULT (P.), PENE (F.) et VANDENBROUCK (C.). — Techniques de radio- thérapie des cancers des vallécules.	104

ESCHWEGE (F.). — Voir VANDENBROUCK (C.).	
FAIVRE (J.). — Voir ARDOUIN (M.).	
FEBLLOT (P.). — Voir GREINER (G.-F.).	
FERRAND (B.). — Voir ARDOUIN (M.).	
FERRAND (B.). — Voir LEGALL (E.).	
FLAMANT (F.). — Voir GENIN (J.).	
FLEURY (P.), BASSET (J.-M.), COUPEZ (D.), COMPERE (J.-F.), COULANGE (C.). — Paralysies faciales au cours d'otites chroniques en évolution	533
FLEURY (P.), BASSET (J.-M.), COUPEZ (D.), COMPERE (J.-F.). — L'otite chronique ostéomateuse : deux nouveaux cas	665
FLEURY (P.). — Voir TABART (J.).	
FLIEDER (J.). — Voir LALLEMANT (Y.).	
FONTANEL (J.-P.), BEAUVILLAIN DE MONTREUIL (C.), SÉNÉCHAL (G.). — Les greffes composées en chirurgie laryngée	713
FORCINAL (A.-M.). — Voir VAILLANT (J.-M.).	
FOREST (H.). — Voir PRACHE (H.).	
FRACHET (B.). — Voir ANDRÉ (P.).	
FUGAIN (C.). — Voir CHOUARD (C.-H.).	

G

GAILLARD (J.), GIGNOUX (B.) et ROMANET (P.). — Les cancers de la vallécule. Attitude thérapeutique et résultats	123
GAILLARD (A.), COURTAY (D.), LERHE (Y.) et NOMBALLAIS (F.). — A propos de deux cas de tumeurs nerveuses de la région maxillo-faciale chez l'enfant	331
GAILLARD (J.), ROMANET (Ph.) et GIGNOUX (B.). — Carcinome du larynx chez une jeune fille de 16 ans suivie depuis 9 ans	336
GAILLARD (J.), HAGUENAUER (J.-P.), ROMANET (P.). — La dégénérescence cancéreuse des sténoses cicatricielles (par caustique) de l'œsophage	395
GALLOIS (J.-R.). — Voir TABART (J.).	
GANDON (J.), PEYNÈGRE (R.), TANNIOU (C.), BRASNU (D.). — Cancers indifférenciés du corps thyroïde. Intérêt de l'Adriablastine	727
GANDON (J.), TROTOUX (J.), PEYNÈGRE (R.), TANNIOU (C.), BRASNU (D.). — Cancers du corps thyroïde	747
GANDON (J.), MASSIN (J.-P.). — Scintigraphie au Technétium 99. Image de nodule chaud sur nodule cancéreux	785
GANDON (J.). — Voir GUIONIE (J.-W.).	
GARBE (L.). — Voir APPAIX (A.).	
GARCIN (M.) et PECH-GOURG (F.). — Données actuelles sur le « ganglion géniculé » ..	57
GARCIN (M.), PECH-GOURG (F.) et BRISAC (A.). — Dysembryomes pharyngés infantiles	336
GARCIN (M.). — Voir BRÉMOND (G.).	
GAZEL (P.). — Voir WAYOFF (M.).	
GEHANNO (P.), GUÉDON (C.), MARCHE (C.), LALLEMANT (Y.). — Modèle expérimental d'étude des sténoses caustiques de l'œsophage et de leur prévention	373
GEHANNO (P.). — Voir LALLEMANT (Y.).	
GENIN (J.), LACOUR (J.), PETIT (J.-Y.) et FLAMANT (F.). — Tumeurs malignes du corps thyroïde chez l'enfant	332
GENTILINI (M.). — Voir DEMALDENT (J.-E.).	
GIGNOUX (B.). — Voir GAILLARD (J.).	
GOMULINSKI (L.). — Voir PONCET (E.).	
GOUDAL (J.-Y.). — Voir BERTRAND (J.-C.).	
GOJJARD (P.). — Voir PRACHE (H.).	
GREINER (G.-F.), CONRAUX (C.) et FEBLOT (P.). — Audiométrie objective par enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces et semi-précoces par voie externe ..	33
GUÉDON (C.). — Voir GEHANNO (P.).	
GUÉDON (C.). — Voir LALLEMANT (Y.).	
GUERRIER (Y.) et ANDRÉA (M.). — La vallécule. Morphologie et vascularisation	77

GUERRIER (Y.), GUERRIER (B.) et ROUQUEROL (F.). — Les cancers de la vallécule. Indications thérapeutiques et résultats	119
GUERRIER (Y.), PIQUET (J.-J.), DESAULTY (A.), ROUGNAIROL (F.) et GUERRIER (Y.). — Les tumeurs de la parotide chez l'enfant	329
GUERRIER (B.). — Voir GUERRIER (Y.).	
GUERRIER (Y.). — Voir UZIEL (A.).	
GUERRIER (Y.). — Voir GUERRIER (Y.).	
GUIONIE (J.-W.), ALLARD (C.), QUILLARD (J.), GANDON (J.). — Atteinte O.R.L. spécifique au cours d'une adénopathie angio-immunoblastique	799
GYDÉ (M.-C.) et RANDALL (R.-F.). — Etude comparative à double issue de la trimétho- prime-sulfacétamide-polymyxine B et de la gentamicine dans le traitement de l'otorrhée	43

H

HADJIAN (E.). — Voir JOST (G.).	
HAGUENAUER (J.-P.). — Voir GAILLARD (J.).	
HAGUET (J.-F.), BRASNU (D.) et LEBAS (F.-X.). — Cancers bronchiques primitifs et cancers pharyngo-laryngés	497
HAGUET (J.-F.). — Voir ANDRÉ (P.).	
HENIN (J.-M.), LANDE (P.), RICHARD (P.), BLUM (F.). — Pseudo-cancers ethmoïdo- maxillaires	307
HUNTZIGER (H.). — Voir TRAN-BA-HUY (P.).	

I

IONESCO (R.). — La laryngectomie reconstructive avec glosso-cricopexie	423
--	-----

J

JAUSSERAN (M.). — Voir COLONNA D'ISTRIA (J.).	
JEQUÈCE (M.). — Voir DEUMIER (R.).	
JOST (G.), DJINDJIAN (R.), HADJIAN (E.), MERLAND (J.-J.). — Classification et perspec- tives thérapeutiques actuelles des angiodysplasies cervico-faciales	301
JUNEN-LAVILLAULOY (C.), ROUX (O.), PASQUIER (B.) et CHARACHON (R.). — Synovia- losarcome du sinus périmorphe chez l'enfant.	336

K

KASWIN (R.). — Voir CÉLÉRIER (M.).	
KASWIN (R.). — Voir LECLERC (J.-P.).	
KHOSROVI (A.-H.). — Voir ONSORY (M.-A.).	

L

LABAYLE (J.). — Traitement du cancer de la vallécule : chirurgie conservatrice	111
LABBE (F.). — Voir LEGALL (E.).	
LACCOURREYE (H.) et ANDRÉ (P.). — Valeur pronostique du temps d'évolution de	

la symptomatologie clinique dans les épithéliomas du pharyngo-larynx	149
LACCOURREYE (H.). — Voir ANDRÉ (P.).	
LACHER (G.). — Les tympanoplasties : les conditions anatomiques à respecter	248
LACOUR (J.). — Voir GENIN (J.).	
LAFFOLÉ (P.). — Voir LEROUX-ROBERT (J.).	
LAFFOLÉ (P.). — Voir VERGNON (L.).	
LALLEMANT (Y.), GEHANNO (P.), FLIEDER (J.), BARRIER (M.), MARTIN (M.). — Attitude devant une œsophagite corrosive	345
LALLEMANT (Y.), GEHANNO (P.), GUÉDON (C.). — Les traitements préventifs des sténoses caustiques de l'œsophage	367
LALLEMANT (Y.). — Voir GEHANNO (P.).	
LANDE (P.). — Voir HENIN (J.-M.).	
LASJAUNIAS (P.), DOYON (D.), EDOUARD (A.). — Les paralysies faciales périphériques post-embolisation. Rapport sur un cas, discussion prévention	595
LATKOWSKI (B.), ZINI (C.) et ZALEWSKI (P.). — Méthode graphique de l'appréciation de la sensibilité du système vestibulaire	219
LATOUCHE (X.), BRACQ (H.) et RABUT (J.-M.). — Problèmes thérapeutiques posés par les angiomes de la région parotidienne chez l'enfant	330
LAUFER (J.). — Sarcome embryonnaire de la joue. Guérison 10 ans après l'exérèse ..	334
LEBAS (F.-X.). — Voir HAGUET (J.-F.).	
LECLECH (G.). — Voir ARDOUIN (M.).	
LECLECH (G.). — Voir LEGALL (E.).	
LECLERC (J.-P.), KASWIN (R.), CÉLÉRIER (M.), DUBOST (C.). — Brûlures caustiques œsogastriques de l'adulte	389
LEFEBVRE (J.-L.). — Voir PIQUET (J.-J.).	
LEGALL (L.), LABBE (F.), LECLERC (G.), SUBILLEAU (C.), MATTHIA (P.), BRACQ (H.), MOREL (M.), FERRAND (B.) et COUTEL (Y.). — Lymphomes malins non hodgkiniens de la sphère O.R.L. chez l'enfant	330
LEGALL (E.). — Voir ARDOUIN (M.).	
LEGROS (M.), CASTERA (D.), LONGUEBRAY (A.) et BLONDEL (J.-H.). — Irradiations hyperfractionnée au Cobalt 60 dans les cancers de la sphère O.R.L.	205
LE MOUËL (M.). — Voir BARRELIÉ (P.).	
LERHE (Y.). — Voir GAILLARD (A.).	
LEROUX-ROBERT (J.) et DE BRUX (J.). — Histo-pathologie des tumeurs O.R.L. et cervico-faciales chez l'enfant. Leurs difficultés d'interprétation	328
LEROUX-ROBERT (J.), VERGNON (L.), LAFFOLÉ (P.) et NORMAND (D.). — Sarcome d'Edwing chez un enfant de 2 ans (film)	335
LEROUX-ROBERT (J.). — Voir VERGNON (L.).	
LEVEILLÉ-NIZEROLLE (M.), LINTZER (J.-P.), BÉRÉZIN (A.). — Conséquences auriculaires d'un coup de foudre	695
LINTZER (J.-P.). — Voir LEVEILLÉ-NIZEROLLE (M.).	
LONGUEBRAY (A.). — Voir LEGROS (M.).	
LOTH (D.). — Voir TOUPET (M.).	
LUBOINSKY (B.). — Voir SCHWAAB (G.).	

M

MAC LEOD (P.). — Voir CHOUARD (C.-H.).	
MADELAIN (M.). — Voir PIQUET (J.-J.).	
MAGNAN (J.). — Voir BRÉMOND (G.).	
MAHÉ (E.), SACHWALD (J.), BRUNET (M.), CLAVEL (B.), DEBAUD (B.), MEEUS (L.). — Essai thérapeutique immunitaire par le <i>Corynebacterium</i> chez les malades porteurs d'un cancer de la sphère O.R.L.	629
MAILLARD (J.-N.). — Traitement chirurgical des sténoses par caustique de l'œsophage	623
MALISSARD (L.). — Voir DALY (N.-J.).	
MANACH (Y.). — Voir ABOULKER (P.).	
MANACH (Y.). — Voir DEMALDENT (J.-E.).	
MANACH (Y.). — Voir NARCY (P.).	

MARANDAS (P.). — Voir CACHIN (Y.).	
MARANDAS (P.). — Voir SCHWAAB (G.).	
MARANDAS (P.). — Voir VANDEBROUCK (C.).	
MARCHE (C.). — Voir GEHANNO (P.).	
MARDEL (C.). — Voir PRACHE (H.).	
MARLAND (P.). — Voir TABART (J.).	
MARTIN (H.), OUDOT (J.) et MARTIN (Ch.). — Une nouvelle méthode de traitement médical des otorrhées rebelles. Note préliminaire	251
MARTIN (Ch.). — Voir MARTIN (H.).	
MARTIN (M.). — Voir LALLEMANT (Y.).	
MASSELOT (J.). — Voir PIEKARSKI (J.-D.).	
MASSIN (J.-P.). — Voir GANDON (J.).	
MATTHIA (P.). — Voir LEGALL (E.).	
MEEUS (L.). — Voir MAHÉ (E.).	
MENGUY (C.). — Voir TOUPET (M.).	
MERLAND (J.-J.). — Voir JOST (G.).	
METZGER (J.). — Voir ABOULKER (P.).	
MEYER (B.). — Voir CHOUARD (C.-H.).	
MICHEAU (G.). — Voir SCHWAAB (G.).	
MIHAJEVIC-LAZIC (B.). — Le traitement des brûlures œsophagiennes	418
MIHAJEVIC-LAZIC (B.). — La localisation des lésions des voies aérodigestives provoquées par des substances corrosives	418
MONERET-VAUTRIN (J.). — Voir WAYOFF (M.).	
MOREL (M.). — Voir LEGALL (E.).	
MORENO-RIBES (V.). — Voir CHARACHON (R.).	
MOULAS (R.). — Voir SÉNÉCHAL (G.).	
MULER (H.) et BLUM (F.). — Essai comparé de deux antihistaminiques : Méquitazine et Dexchlorphéniramine	433

N

NARCY (P.), MANAC'H (Y.). — Traitement d'urgence d'une brûlure récente de l'œsophage	361
NARCY (P.), MANAC'H (Y.), SITBON (G.) et PONS (G.). — Paralysies laryngées néonatales : évolution et traitement. A propos de 56 observations	461
NOMBALLAIS (F.). — Voir GAILLARD (A.).	
NORMAND (D.). — Voir LEROUX-ROBERT (J.).	
NORMAND (D.). — Voir VERGNON (L.).	
NOTERMAN (J.), DOR (P.), D'HAENS (J.) et BALERIAUX-WAHA (D.). — Résection étendue par voie combinée crano-faciale pour néoplasie invasive du sinus maxillaire	603

O

OHRESSER (M.). — Voir TRAN-BA-HUY (P.).	
ONSORY (M.-A.) et KHOSROVI (A.-H.). — Nouvelle méthode de transplantation de la muqueuse labiale dans les perforations de la cloison nasale	431
OUDOT (J.). — Voir MARTIN (H.).	
OUNSAMONE (B.-N.). — Voir PÉRI (G.).	

P

PAIN (F.). — Voir PEYNEGRE (R.).	
PAQUELIN (F.). — Voir AUTIER (C.).	

PASQUIER (B.). — Voir JUNIEN-LAVILLAULOY (C).	
PECH-GOURG (F.). — Voir GARCIN (M.).	
PECH-GOURG (F.). — Voir BRÉMOND (G.).	
PELISSE (J.-M.) et ABOULKER (P.). — Abord chirurgical rhinologique de la partie basse des voies lacrymales	281
PELISSE (J.-M.). — Modifications récentes de l'opération de Réthi — P. Aboulker ..	309
PENE (F.). — Voir ESCHWEGE (F.).	
PÉRI (G.) et OUNSAËME (B.-N.). — Essai de l'Idarac en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale	527
PERRIN (C.) et BACH (D.). — Nouvelle observation de fibromatose cervico-faciale chez l'enfant	333
PETIT (J.-Y.). — Voir GENIN (J.).	
PEYNEGRE (R.), PAIN (F.). — Un hémangiopéricytome de la parotide chez l'enfant ..	789
PEYNÈGRE (R.). — Voir GANDON (J.).	
PIALOUX (P.) et TRAN-BA-HUY (P.). — Etude clinique du Solacy dans les atteintes auditives et rhinopharyngées	225 et 441
PIALOUX (P.) et TRAN-BA-HUY (P.). — Etude clinique du Solacy dans les atteintes auditives et rhinopharyngées	255
PIALOUX (P.). — Voir CHOUARD (C.-H.).	
PIALOUX (P.). — Voir SOUDANT (J.).	
PIALOUX (P.). — Voir TRAN-BA-HUY.	
PIEKARSKI (J.-D.), MASSELOT (J.), VANEL (D.), CACHIN (Y.). — Apport du tomodensitomètre au diagnostic d'extension des tumeurs des voies aérodigestives supérieures	709
PINEL (J.). — Particularités des cancers de la vallécule ou sillon glosso-épiglottique ..	74
PIQUET (J.-J.), DESAULTY (A.), MADELAÏN (M.), LEFEBVRE (J.-L.), VERPLANKEN (M.) et DECROIX (G.). — Le traitement des cancers de la vallécule	133
PIQUET (J.-J.). — Voir GUERRIER (Y.).	
PONCET (E.), GOMULINSKI (L.). — Le problème septal dans les rhinoplasties complexes	653
PONCET (E.). — Voir AUTIER (C.).	
PONS (G.). — Voir NARCY (P.).	
PRACHE (H.), GOUJARD (P.), MARDEL (C.) et FOREST (H.). — Glomus et faux glomus jugulo-carotidiens. A propos de trois cas	795
PRADES (J.). — Précisions techniques concernant la neurectomie du vidien par voie endonasale	143
PRADOIRA (J.-P.). — Voir COLONNA D'ISTRIA (J.).	
PSAUME (T.). — Voir RENOU (G.).	

Q

QUADROS (J.). — Voir ALVAREZ CRUZ (N.).	
QUILLARD (J.). — Voir GUIONIE (J.-W.).	

R

RABUT (J.-M.). — Voir LATOUCHE (X.).	
RANDALL (R.-F.). — Voir GYDÉ (M.-C.).	
RENAUD (C.). — Voir RENOU (G.).	
RENOU (G.), RENAUD (C.), SEMONT (A.). — Toxicité vestibulaire de la Gentamycine : intérêt de l'épreuve galvanique	677
RENOU (G.), SÉNÉCHAL (G.), STERKES (J.-M.). — Surdit� bilat�rale due � la Framyc�tine utilis�e par voie locale	691
RENOU (G.), PSAUME (T.). — Diagnostic topographique de la paralysie faciale � frigore	769
RENOU (G.). — Voir S�N�CHAL (G.).	
RENOU (G.). — Voir TADDEO de (P.).	

RICHARD (P.). — Voir HENIN (J.-M.).	
ROBILLARD (J.). — Voir BARRELIER (P.).	
ROMANET (P.). — Voir GAILLARD (J.).	
RONDINI (J.-M.). — Voir APPAIX (A.).	
ROUCHON (C.), SCHAISON (G.), SZPIRGAS (H.). — Evolution et pronostic de la maladie de Letterer-Siwe	335
ROUGNAIROL (F.). — Voir GUERRIER (Y.).	
ROULLEAU (P.), PEYNEGRE (R.). — Décompression de la première partie du facial au cours des paralysies faciales de Bell	810
ROUQUEROL (F.). — Voir GUERRIER (Y.).	
ROUX (O.). — Voir CHARACHON (R.).	
ROUX (G.). — Voir COLONNA D'ISTRIA (J.).	
ROUX (O.). — Voir JUNIEN-LAVILLAULOY (C.).	

S

SACHWALD (J.). — Voir MAHÉ (E.).	
SAID (G.) et ZALOKAR (J.). — Incidence des affections respiratoires supérieures chez les enfants de fumeurs	236
SALMA (J.). — Voir SOUDANT (J.).	
SCHAISON (G.). — Voir ROUCHON (C.).	
SCHWAAB (G.), MICHEAU (C.), MARANDAS (P.), LUBOINSKY (B.) et CACHIN (Y.). — Les tumeurs malignes du naso-pharynx chez l'enfant. A propos de 86 cas observés à l'Institut Gustave-Roussy (1957-1977)	331
SCHWAAB (G.), MICHEAU (C.), BERGIRON (C.) et CACHIN (Y.). — Les ostéo-dysplasies fibreuses crânio-faciales de l'enfant	333
SCHWAAB (G.). — Voir CACHIN (Y.).	
SCHWAAB (G.). — Voir SOUSSALINE (M.).	
SCHWEISGUTH (O.). — Les principales tumeurs malignes O.R.L. de l'enfant et leurs possibilités de traitement	327
SÉNÉCHAL (G.). — Chirurgie septale et rhinoplastie	585
SÉNÉCHAL (G.), MOULAS (R.), RENOU (G.). — Un cas de para-psoriasis avec nécrose columellaire	620
SÉNÉCHAL (G.). — Voir FONTANEL (J.-P.).	
SÉNÉCHAL (G.). — Voir RENOU (G.).	
SÉNÉCHAL (G.). — Voir de TADDÉO (P.).	
SEMENT (A.). — Voir RENOU (G.).	
SERVIN (F.). — Voir TRAN-BA-HUY (P.).	
SITBON (G.). — Voir NARCY (P.).	
SOUDANT (J.), FRACHET (B.), PIALOUX (P.), DELAPORTE (P.), SALMA (J.). — Potentiels provoqués du tronc cérébral. Etude de l'adaptation dans les sclérose en plaques	559
SOUSSALINE (M.), SCHWAAB (G.), et VANDENBROUCK (C.). — Bilan préliminaire du traitement chirurgical des malformations séquellaires thérapeutiques des tumeurs malignes de la sphère faciale chez l'enfant	334
STERKERS (J.-M.). — L'audiométrie dans le neurinome de l'acoustique	321
STERKERS (J.-M.). — Voir RENOU (G.).	
STRATULAT (E.). — Voir TEODORESCU (L.).	
SUBILEAU (C.). — Voir LEGALL (E.).	
SZPIRGAS (H.). — Voir BERTRAND (J.-C.).	
SZPIRGAS (H.). — Voir ROUCHON (C.).	

T

TABART (J.), GALLOIS (J.-R.), MARLAND (P.), FLEURY (P.). — Conduite à tenir face aux pollinoses et fausses pollinoses	733
---	-----

de TADDEO (P.), RENOU (G.), DER AGOPIAN (P.), SÉNÉCHAL (G.). — Syndrome de Frei, cryptogénétique	703
TANNIOU (C.). — Voir GANDON (J.).	
TEODORESCU (L.), STRATULAT (E.), CORNEA (I.), COTRUTZ (C.). — Phlébectasie post-traumatique de la jugulaire interne	411
TEYSSOU (M.). — Voir TOUPET (M.).	
TOUPET (M.), LOTH (D.), MENGUY (C.), TREYSSOU (M.). — Réflexion sur la nature du mouvement oculaire tonique anticipé au cours de la stimulation vestibulaire pendulaire	481
TRAN-BA-HUY (P.), SERVIN (F.), OHRESSER (M.), HUNTZIGER (H.), PIALOUX (P.). — Activité adényl-cyclasique de la strie vasculaire du cobaye: caractéristiques et essais de stimulation	304
TRAN-BA-HUY (P.). — Voir PIALOUX (P.).	
TROTOUX (J.). — Voir GANDON (J.).	
TYCHYJ (J.). — Voir ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.).	
TZÉ (K.). — Voir ABOULKER (P.).	

U

URBOY (M.). — Voir ARDOUIN (M.).	
UZIEL (A.) et GUERRIER (Y.). — Enregistrement des potentiels de la cochlée et du tronc cérébral par électrodes de surface	19

V

VAILLANT (J.-M.), BERTRAND (J.-C.), FORCINAL (A.-M.) et CERNÉA (P.). — Tumeurs et psuedo-tumeurs oro-cervico-faciales de l'enfant	329
VANDENBROUCK (C.), MARANDAS (P.) et ESCHWEGE (F.). — Les épithéliomas du sillon glosso-épiglottique. Indications thérapeutiques et résultats	113
VANDENBROUCK (C.). — Voir ESCHWEGE (F.).	
VANDENBROUCK (C.). — Voir SOUSS-LINE (M.).	
VANEL (D.). — Voir PIEKARSKI (J.-D.).	
VERGNON (L.), LAFFOLE (P.), NORMAND (D.) et LEROUX-ROBERT (J.). — Tumeur nerveuse du facial chez un enfant 9 ans (film)	331
VERGNON (L.). — Voir LEROUX-ROBERT (J.).	
VERPLANKEN (M.). — Voir PIQUET (J.-J.).	

W

WAYOFF (M.), MONERET-VAUTRIN (J.) et GAZEL (P.). — Rhinites vasomotrices et tests vasomoteurs	211
WIBAULT (P.). — Voir ESCHWEGE (F.).	

Z

ZALEWSKI (P.). — Voir LATKOWSKI (B.).	
ZALOK'R (J.). — Voir SAÏD (G.).	
ZINI (C.). — Voir LATKOWSKI (B.).	

SOCIETES ET CONGRES

Société de Laryngologie des hôpitaux de Paris.	
Séance du 16 mai 1977	73
Séance du 20 juin 1977	235
Séance du 17 octobre 1977	301
Séance du 21 novembre 1977	306
Séance du 19 décembre 1977	417
Séance du 16 janvier 1978	509
Séance du 20 février 1978	617
Séance du 20 mars 1978	619
Séance du 29 mai 1978	809
Séance du 19 juin 1978	817
Société Française de Carcinologie cervico-faciale	
X ^e Congrès	327

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES

Les chiffres en caractères gras se rapportent aux Mémoires originaux, Faits cliniques, Notes techniques, Notes thérapeutiques, Chroniques et Notes de Lecture, ceux en caractères italiques aux Communications présentées à la Société de Laryngologie des Hôpitaux de Paris ; ceux en caractères ordinaires aux Analyses.

A

Abord chirurgical rhinologique de la partie basse des voies lacrymales. <i>Pelisse (J.-M.)</i> et <i>Aboulker (P.)</i>	281
Activité adényl-cyclasique de la strie vasculaire du cobaye : caractéristiques et essais de stimulation. <i>Tran-Ba-Huy (P.)</i> , <i>Servin (P.)</i> , <i>Ohresser (M.)</i> , <i>Huntziger (H.)</i> , <i>Pialoux (P.)</i>	304
Adénopathie angio-immunoblastique. — Voir Atteinte O.R.L.	
Adriblastine. — Voir Cancer.	
Allergie. — Voir Rhinite vasomotrice.	
Allergie. — Voir Pollinoses.	
Allergie nasale. — Voir Aspects histologiques.	
Anatomie. — Voir Canaux semi-circulaire.	
Anatomie. — Voir Ganglion géniculé.	
Angiodysplasies cervico-faciales. Classification et thérapeutique actuelles. <i>Jost (G.)</i> , <i>Djindjian (R.)</i> , <i>Hadjan (E.)</i> , <i>Merland (J.-J.)</i>	301
Angiomes de la région parotidienne chez l'enfant. Problèmes thérapeutiques. <i>Latou-</i> <i>che (X.)</i> , <i>Bracq (H.)</i> et <i>Rabut (J.-M.)</i>	330
Angiomes tubéreux de la face et du cou. <i>Barrelier (P.)</i> , <i>Robillard (J.)</i> , <i>Couette (J.-E.)</i> et <i>Le Mouël (M.)</i>	330
Aspects histologiques et immunologiques de la muqueuse nasale allergique et non allergique. <i>Appaix (A.)</i> , <i>Besson (J.)</i> , <i>Casanova (P.)</i> , <i>Garbe (L.)</i> , <i>Rondini (J.-M.)</i> , <i>Berro (C.)</i>	637
Atteinte O.R.L. spécifique au cours d'une adénopathie angio-immunoblastique, <i>Guionie</i> <i>(J.-W.)</i> , <i>Allard (C.)</i> , <i>Quillard (J.)</i> , <i>Gandon (J.)</i>	799
Audiométrie dans le neurinome de l'acoustique. <i>Sterkers (J.-M.)</i>	321
Audiométrie. — Voir Potentiels provoqués.	
Audiométrie. — Voir réponses du tronc cérébral.	
Audiométrie objective par enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces et semi-précoces par voie externe. <i>Greiner (G.-F.)</i> , <i>Conraux (C.)</i> , <i>Febloot (P.)</i>	33
Audiométrie objective. Réponses du tronc cérébral (C.)	823

B

Bronches. — Voir Cancer.	
Brûlures caustiques œsogastriques de l'adulte. <i>Leclerc (J.-P.)</i> , <i>Kaswin (R.)</i> , <i>Célérier</i> <i>(M.)</i>	389

C

Canaux semi-circulaires osseux	259
Cancer. — Voir Carcinologie.	
Cancer. — Voir Epithélioma.	
Cancer O.R.L. — Voir Irradiation.	
Cancer. — Voir Essai Thérapeutique.	
Cancer. — Voir Tumeur Maligne.	

Cancer. — Voir	
— Lymphome.	
— Sarcome.	
— Rhabdomyosarcome.	
— Leucose.	
— Sarcome d'Ewing.	
— Carcinome.	
— Synoviosarcome.	
Cancers bronchiques primitifs et cancers pharyngo-laryngés. <i>Haguet (J.-F.), Brasnu (D.) et Lebas (F.-X.)</i>	497
Cancer de la vallécule ou sillon glosso-épiglottique. Particularités. <i>Pinel (J.)</i>	74
Cancer de la vallécule. Chirurgie conservatrice. <i>Labayle (J.)</i>	111
Cancers de la vallécule. <i>Guerrier (Y.), Guerrier (B.) et Rouquerol (F.)</i>	119
Cancer de la vallécule. <i>Gaillard (J.), Gignoux (B.) et Romanet (P.)</i>	123
Cancer de la vallécule. <i>Colonna d'Istria (J.), Pradoura (J.-P.), Jausseran (M.) et Roux (G.)</i>	127
Cancer de la vallécule. Traitement. Résultat. <i>Piquet (J.-J.), Desaulty (A.), Madelain (M.), Lefebvre (J.-L.), Verplanken (M.) et Decroix (G.)</i>	133
Cancer de la vallécule. — Voir Epithélioma.	
Cancer du corps thyroïde. <i>Gandon (J.), Trotoux (J.), Peynegre (R.), Tenniou (C.), Brasnu (D.)</i>	747
Cancer du larynx. — Voir Radio-tomographie.	
Cancers indifférenciés du corps thyroïde. Intérêt de l'Adriablastine. <i>Gandon (J.), Peynegre (R.), Tenniou (C.), Brasnu (D.)</i>	727
Carcinologie Cervico-faciale. X ^e Congrès de la Société Française	327
Carcinome du larynx chez une fille de 16 ans. <i>Gaillard (J.), Romanet (Ph.) et Gignoux (B.)</i>	336
Carcinomes. — Voir Radio-tomographie.	
Chirurgie du larynx. — Voir Glosso-laryngectomie.	
Chirurgie du larynx. — Voir Greffes composées.	
Chirurgie du larynx. — Voir Laryngectomie.	
Chirurgie du larynx. Voir Modification récente.	
Chirurgie du larynx. — Voir Restauration.	
Chirurgie du larynx. — Voir sub-glosso-pharyngo-laryngectomie.	
Chirurgie du larynx. — Voir Tumeur de la vallécule.	
Chirurgie de l'oreille. — Voir Otite chronique.	
Chirurgie de l'oreille. — Voir Tympanoplasties.	
Chirurgie de l'oreille. — Voir Voies d'abord.	
Chirurgie de la surdité. — Voir Réhabilitation chirurgicale.	
Chirurgie des voies lacrymales. — Voir Abord chirurgical.	
Chirurgie du sinus maxillaire. — Voir Résection étendue.	
Chirurgie nasale. — Voir Abord chirurgical.	
Chirurgie nasale. — Voir Neurectomie.	
Chirurgie nasale. — Voir Rhinoplasties.	
Chirurgie partielle des épithéliomas glottiques. <i>André (P.), Laccourreye (H.), Beutter (P.), Basset (M.)</i>	755
Chirurgie plastique. — Voir Greffes composées.	
Chirurgie plastique. — Voir Traitement chirurgical.	
Chirurgie plastique. — Voir Transplantation.	
Chirurgie septale et rhinoplastie. <i>Sénéchal (G.)</i>	585
Cloison nasale. — Voir Rhinoplastie.	
Cobalt 60. — Voir Irradiation.	
Cochlée. — Voir Enregistrement des potentiels.	
Cochlée. — Voir Voies d'abord.	
Conséquences auriculaires d'un coup de foudre. <i>Leveillé-Nizerolle (M.), Lintzer (J.-P.), Bérézin (A.)</i>	695
Corps thyroïde. — Voir Cancer.	
Corps thyroïde. — Voir Scintigraphie.	
Corps thyroïde. — Voir Cancer.	
Corynebacterium. — Voir Essai Thérapeutique.	

- Coup de foudre.** — Voir Conséquences auriculaires.
Cylindromes du voile avec métastases hépatiques. *Deumier (R.), Bonnefond (A.), Jequece (M.)* 609

D

- Décompression** de la première partie du facial au cours des paralysies faciales de *Bell, Roulleau (P.), Peynegre (R.)* 810
Décompression micro-chirurgicale du nerf optique par voie trans-ethmoïdo-sphénoïdale 341
Dysembryomes pharyngés infantiles. *Garcin (M.), Pech-Gourg (F.) et Brisac (A.)* .. 336

E

- Electro-physiologie.** — Voir Enregistrement des potentiels.
Eléments d'Oto-Rhino-Laryngologie 260
Embolisation artérielle. — Voir Paralysie faciale.
Enfant. — Voir Tumeurs malignes.
Enfants de fumeurs. — Voir Incidence des affections respiratoires.
Enigmes étiopathogéniques concernant certaines surdités brusques. *Demaldent (J.-E.), Aboulker (P.) et Manach (Y.)* 261
Enregistrement des potentiels de la cochlée et du tronc cérébral par électrodes de surface. *Uziel (A.) et Guerrier (Y.)* 19
Epithéliomas épidermoïdes du sinus maxillaire. (61 malades). *Daly (N.-J.), Combes (P.-F.), Douchez (J.), et Malissard (L.)* 469
Epithélioma du pharyngo-larynx. Valeur pronostique du temps d'évolution de la symptomatologie clinique des —. *Laccourreye (H.) et André (P.)* 149
Epithéliomas du sillon glosso-épiglottique. Indications thérapeutiques et résultats. *Vandenbrouck (C.), Marandas (P.) et Eschwege (F.)* 113
Epithéliomas glottiques. — Voir Chirurgie.
Epreuve galvanique. — Voir Toxicité vestibulaire.
Essai comparé de deux antihistaminiques: Méquitazine et Dexchlorphéniramine. *Muler (H.) et Blum (F.)* 433
Essai de l'Idarac en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale. *Péri (G.) et Ounsamone (B.-N.)* 527
Essai thérapeutique immunitaire par le *Corynebacterium* chez les malades porteurs d'un cancer de la sphère O.R.L. *Mahé (E.), Sachwald (J.), Brunet (M.), Clavel (B.), Debaud (B.), Meuss (L.)* 629
Etude de l'efficacité et de la tolérance du Pévaryl lait 1 % dans le traitement des Mycoses du conduit auditif externe. *Elbaz (P.)* 315
Etude clinique du Solacy dans les atteintes auditives et rhinopharyngées. *Pialoux (P.) et Tran-Ba-Huy (P.)* 255 et 441

F

- Fibromateuse cervico-faciale** de l'enfant. *Perrin (C.) et Bach (D.)* 333
Framycétine. — Voir Surdité bilatérale.

G

- Ganglion géniculé.** Données actuelles. *Garcin (M.) et Pech-Gourg (F.)* 57
Gentamycine. — Voir Toxicité vestibulaire.
Glande parotide. — Voir Tumeur.
Glomus et faux glomus jugulo-carotidiens. *Prache (H.), Goujard (P.), Mardel (C.) et Forest (H.)* 795

Glosso-laryngectomies sus-glottiques dans les cancers des vallécules. <i>Cachin (Y.), Marandas (P.) et Schwab (G.)</i>	94
Greffes composées en chirurgie laryngée. <i>Fontanel (J.-P.), Beauvillain de Montreuil (C.), Sénéchal (G.)</i>	713

H

Hémangiopéricytome de la parotide chez l'enfant. <i>Peynegre (R.), Pain (F.)</i>	789
Histo-pathologie des tumeurs O.R.L. et cervico-faciales chez l'enfant. Leurs difficultés éventuelles d'interprétation. <i>Leroux-Robert (J.) et De Baux (J.)</i>	328
Histoplasmose laryngée . Un cas. <i>Demaldent (J.-E.), Gentilini (M.), Amat (C.) et Manach (Y.)</i>	287
Ifenprodil (Validex). Son intérêt dans les traitements de soutien cochléaire dans l'otospongiose. <i>Causse (J.) et Causse (J.-B.)</i>	719

I

Implant intra-cochléaire à électrodes multiples. Mise en place. <i>Chouard (C.-H.), Meyer (B.)</i>	549
Incidence des affections respiratoires supérieures chez les enfants de fumeurs. <i>Said (G.) et Zalokar (J.)</i>	236
Insuffisance rénale . — Voir Surdité.	
Insuffisance vertébro-basilaire . — Voir Nystagmus.	
Irradiation hyperfractionnée au Cobalt 60 dans les cancers de la sphère O.R.L. <i>Legros (M.), Castera (D.), Longuebray (A.) et Blondel (J.-H.)</i>	205

K

Kystes anévrysmaux à localisation maxillo-mandibulaire. <i>Bertrand (J.-C.), Szpirglas (H.), Guilbert (F.), Baclesse (J.-L.) et Cernéa (P.)</i>	333
Kystes épidermoïdes des maxillaires chez l'enfant. <i>Bertrand (J.-C.), Goudal (J.-Y.), Guilbert (F.), Brocheriou (C.) et Cernéa (P.)</i>	332

L

Lambeaux cutanés usuels en chirurgie cervico-faciale	825
Laryngectomie reconstructive avec glosso-cricopexie. <i>Ionesco (R.)</i>	423
Larynx . — Voir Histoplasmose.	
Larynx . — Voir Paralysie laryngée.	
Lèpre . — Voir Nerf auditif.	
Leucoses aiguës de l'enfant. Localisations O.R.L. <i>Andrieu-Guitrancourt (J.) et Dhesdin (D.)</i>	335
Localisation des lésions des voies aéro-digestives provoquées par des substances corrosives. <i>Mihaljevic-Lazic (B.)</i>	418
Lymphomes malins non hodgkiniens de la sphère O.R.L. chez l'enfant. <i>Legall (E.), Labbé (F.), Leclech (G.), Subileau (C.), Matthia (P.), Bracq (H.), Morel (M.), Ferrand (B.) et Coutel (Y.)</i>	330

M

Maladie de Letterer-Siwe . Evolution et pronostic. <i>Rouchon (C.), Schaison (G.), Szpirglas (H.)</i>	335
Métastases hépatiques . — Voir Cylindrome du voile.	
Méthode graphique de l'appréciation de la sensibilité du système vestibulaire. <i>Latkowski (B.), Zini (C.) et Zalewski (P.)</i>	219

Modifications récentes de l'opération de Réthi - P. Aboulker. <i>Pelisse (J.-M.)</i>	309
Muqueuse nasale. — Voir Aspects histologiques.	
Mycoses du conduit auditif externe. — Voir Etude de l'efficacité.	

N

Nécrologie. P ^r René Grimaud. <i>Wayoff (M.)</i>	819
Nerf auditif. Atteinte dans la lèpre. <i>Chehata (M.)</i>	685
Nerf facial. Effets du virus Herpès-Zoster sur le —. <i>Bremond (G.), Garcin (M.), Magnan (J.), Pech-Gourg (F.) et Acotto (J.)</i>	240
Nerf facial. — Voir Décompression.	
Nerf facial. — Voir Neurinome.	
Nerf facial. — Voir Tumeurs.	
Nerf vidien. — Voir Neurectomie.	
Neurectomie du vidien par voie endo-nasale. Précisions techniques. <i>Prades (J.)</i>	143
Neurinome du nerf facial à masque d'otospongiose. <i>Aboulker (P.), Metzger (J.) et Tzé (K.)</i>	295
Neurinome du VIII. — Voir Audiométrie.	
Nouveau-né. — Voir Paralysie laryngée.	
Nystagmus de privation vertébro-basilaire. <i>Causse (J.-B.), Conraux (C.), Causse (J.)</i> ..	225
Nystagmus vestibulaire. Tracé cumulé de la phase lente du —.	340

O

Oesophage. Modèle expérimental d'étude et de prévention des sténoses caustique de l'—. <i>Gehanno (P.), Guédon (C.), Marche (C.), Lallemand (Y.)</i>	373
Oesophage. Indications opératoires précoces dans les brûlures caustiques graves de l'—. <i>Célérier (M.), Kaswin (R.), Dubost (C.)</i>	379
Oesophage. Dégénérescence cancéreuse des sténoses cicatricielles (par caustique) de l'oesophage. <i>Gaillard (J.), Haguenaer (J.-P.), Romanet (P.)</i>	395
Oesophage. Troubles respiratoires et de déglutition après cure chirurgicale de l'atrésie de —. <i>Andrieu-Guitrancourt (J.), Tychyj (J.), Ensel (J.) et Dehesdin (D.)</i> ..	445
Oesophage. — Voir Brûlures caustiques.	
Oesophage. — Voir Rétrécissement cicatriciel.	
Oesophage. — Voir Traitement chirurgical.	
Oesophage. — Voir Traitement préventif.	
Oesophage. — Voir Traitement d'urgence.	
Oesophagite caustique. Résultats à long terme de la dilatation par la méthode des sondes-bougies des sténoses après —. <i>Desnos (J.), Dubin (J.J.), Dassonval (V.)</i>	401
Oesophagite corrosive. Attitudes devant une —. <i>Lallemand (Y.), Gehanno (P.), Flieder (J.), Barrier (M.), Martin (M.)</i>	345
Ostéo-dysplasies fibreuses crânio-faciales de l'enfant. <i>Schwaab (G.), Micheau (C.), Bergiron (C.) et Cachin (Y.)</i>	333
Ostéotomie latérale dans les rhinoplasties	824
Otite chronique et ses séquelles sur oreille fonctionnellement unique. Problèmes thérapeutiques. <i>Aboulker (P.), Demaldent (J.-E.) et Manach (Y.)</i>	269
Otite chronique ostéomateuse. <i>Fleury (P.), Basset (J.-M.), Coupez (D.), Compere (J.-F.)</i>	665
Otitis chroniques. — Voir Paralysie faciale.	
Oto-neurologie. — Voir Audiométrie.	
Oto-Neurologie. — Voir Méthode graphique.	
Oto-neurologie. — Voir Nystagmus.	
Oto-neurologie. — Voir réflexion sur...	
Oto-neurologie. — Voir Toxicité vestibulaire.	
Otorrhée. — Voir Traitement de l'otorrhée.	
Otospongiose. — Voir Ifenprodil.	

P

Paralysies faciales au cours d'otites chroniques en évolution. <i>Fleury (P.), Basset (J.-M.), Coupez (D.), Compere (J.-F.), Coulange (C.)</i>	533
Paralysies faciales périphériques post-embolisation. <i>Lusjaunias (P.), Doyon (D.), Edouard (A.)</i>	595
Paralysies faciales à frigore. Diagnostic topographique. <i>Renou (G.), Psaume (T.)</i> ..	769
Paralysie faciale à frigore. Résultats des traitements médicaux et chirurgicaux	339
Paralysies faciales. — Voir Décompression.	
Paralysies laryngées néo-natales : évolution et traitement. 56 observations. <i>Narcy (P.), Manac'h (Y.), Sibon (G.) et Pons (G.)</i>	461
Para-psoriasis avec nécrose columellaire. <i>Sénéchal (G.), Moulas (R.), Renou (G.)</i> ..	620
Parotide. — Voir Hémangiopéricytome.	
Pharyngo-larynx. — Voir Epithélioma.	
Phlébectasie post-traumatique de la jugulaire interne. <i>Teodorescu (L.), Stratulat (E.), Cornéa (I.), Cotrutz (C.)</i>	411
Pollinoses. Conduite à tenir face aux —. et aux fausses pollinoses. <i>Tabart (J.), Gallois (J.-R.), Marland (P.), Fleury (P.)</i>	733
Potentiels évoqués. — Voir Audiométrie objective.	
Potentiels provoqués du tronc cérébral. Etude de l'adaptation dans les scléroses en plaques. <i>Soudant (J.), Frachet (B.), Pialoux (P.), Delaporte (P.), Salma (J.)</i>	559
Pronostic du temps d'évolution de la symptomatologie clinique dans les épithéliomas du pharyngo-larynx. <i>Laccourreye (H.) et André (P.)</i>	149
Prothèse auditive. — Voir Implant intra-cochléaire.	
Prothèse auditive. — Voir Réhabilitation chirurgicale.	

R

Radiothérapie des cancers des vallécules. <i>Eschwege (F.), Wibault (P.), Pene (F.) et Vandenbrouck (C.)</i>	104
Radiothérapie. — Voir Irradiation.	
Radio-tomographie dans les carcinomes du larynx. <i>Alvarez Cruz (N.), Quadros (J.)</i> ..	569
Réflexion sur la nature du mouvement oculaire tonique anticipé au cours de la stimulation vestibulaire pendulaire. <i>Toupet (M.), Loth (D.), Menguy (C.) et Teyssou (M.)</i> ..	481
Réhabilitation chirurgicale des surdités totales et des surdi-mutités. <i>Chouard (C.-H.), Mac Leod (P.), Meyer (B.), Fugain (C.) et Pialoux (P.)</i> ..	3
Réparation par abord extra-crânien des fistules de L.C.R. d'origine ethmoïdale	340
Réponses du tronc cérébral.	342
Résection étendue par voie combinée crânio-faciale pour néoplasie invasive du sinus maxillaire. <i>Notherman (J.), Dor (P.), D'Haens (J.) et Baleriaux-Waha (D.)</i>	603
Responsabilité médico-légale. — Voir Otite chronique.	
Restauration de l'axe laryngo-trachéal	824
Rétrécissements cicatriciels de l'œsophage. Bilan de 30 ans de traitement. <i>Autier (C.), Paquelin (F.), Poncet (E.)</i>	577
Rhabdomyosarcomes de la tête et du cou chez l'enfant. <i>Ardouin (M.), Urboy (M.), Legall (E.), Faivre (J.), Leclech (G.), Ferrand (B.) et Coutel (Y.)</i>	334
Rhinites vasomotrices et tests vasomoteurs. <i>Wayoff (M.), Monneret-Vautrin (J.), et Gazel (P.)</i>	211
Rhinoplastie et Chirurgie septale. <i>Sénéchal (G.)</i>	585
Rhinoplasties complexes. Le problème septal dans les —. <i>Poncet (E.), Gomulinski (L.)</i> ..	653
Rhinoplastie. — Voir Ostéotomie.	

S

Sarcome embryonnaire de la joue. <i>Ladfer (J.)</i>	334
Sarcome d'Ewing chez un enfant de 2 ans. <i>Leroux-Robert (J.), Vergnon (L.), Laffeté (P.), Normand (D.)</i>	335
Sclérose en plaques. — Voir Potentiels provoqués.	
Scintigraphie au Technétium 99. Image de nodule chaud sur nodule cancéreux. <i>Gandon (J.), Massin (J.-P.)</i>	735
Sillon glosso-épiglottique. — Voir Vallécule.	
Sinus maxillaire. — Voir Epithéliomas.	
Sinus maxillaire. — Voir Résection étendue.	
Sténose de l'œsophage. — Voir Traitement chirurgical.	
Sub-glosso-pharyngo-laryngectomie supra-cricoïdienne. Indications et technique. <i>André (P.), Laccourreye (H.) et Frachet (B.)</i>	92
Sub-glosso-pharyngo-laryngectomie totale dans le traitement des cancers de la vallécule. Résultats. <i>André (P.), Laccourreye (H.) et Brasnu (D.)</i>	109
Surdité. — Voir Conséquences auriculaires.	
Surdité. — Voir Implant intra-cochléaire.	
Surdités par insuffisance rénale. Etude anatomo-clinique. <i>Charachon (R.), Moreno-Ribes (V.) et Cordonnier (D.)</i>	179
Surdité bilatérale due à la Framycétine utilisée par voie locale. <i>Renou (G.), Sénéchal (G.), Sterkers (J.-M.)</i>	691
Surdités brusques. Quelques énigmes étiopathogéniques concernant les —. <i>Demaldent (J.-E.), Aboulker (P.) et Manach (Y.)</i>	261
Surdités totales et surdi-mutités. Réhabilitation chirurgicale. <i>Chouard (C.-H.), MacLeod (P.), Meyer (B.), Fugain (C.) et Pialoux (P.)</i>	3
Syndrome de Frei, cryptogénétique. de <i>Taddéo (P.), Renou (G.), Der Agopian (P.), Sénéchal (G.)</i>	703
Synoviosarcome du sinus piriforme chez l'enfant. <i>Junien-Lavillauroy (C.), Roux (O.), Pasquier (B.) et Charachon (R.)</i>	336

T

Thérapeutique. — Voir Essai comparé.	
Thérapeutique. — Voir Essai de l'Idarac.	
Thérapeutique. — Voir Essai Thérapeutique.	
Thérapeutique. — Voir Etude de l'efficacité.	
Thérapeutique. — Voir Etude clinique.	
Thérapeutique. — Voir Otite Chronique.	
Thérapeutique. — Voir Radiothérapie.	
Thérapeutique. — Voir traitement.	
Thérapeutique. — Voir Traitement de l'otorrhée.	
Tomodensitomètre. Apport au diagnostic d'extension des tumeurs des voies aéro-digestives supérieures. <i>Piekarski (J.-D.), Masselot (J.), Vanel (D.), Cachin (Y.)</i>	709
Tomodensitométrie. — Voir Résection étendue.	
Toxicité vestibulaire de la Gentamycine : intérêt de l'épreuve galvanique. <i>Renou (G.), Renaud (C.), Semont (A.)</i>	677
Traitement des brûlures œsophagiennes. <i>Mihaljevic-Lazic (B.)</i>	418
Traitement chirurgical des sténoses par caustique de l'œsophage. <i>Maillard (J.-N.)</i> ..	623
Traitement chirurgical des malformations séquellaires thérapeutiques des tumeurs malignes de la sphère faciale chez l'enfant. <i>Soussaline (M.), Schwaab (G.) et Vandenbrouck (C.)</i>	334
Traitement de l'otorrhée. Etude comparative à double insu de la triméthoprime-sulfacétimide-polymyxine B et de la gentamicine. <i>Gydé (M.-C.) et Randall (R.-F.)</i> ..	43
Traitement d'urgence d'une brûlure récente de l'œsophage <i>Narcy (P.), Manac'h (Y.)</i> ..	361
Traitement médical des otorrhées rebelles. Nouvelle méthode. <i>Martin (H.), Oudot (J.) et Martin (Ch.)</i>	251
Traitements préventifs des sténoses caustiques de l'œsophage. <i>Lallemant (Y.), Gehanno</i>	

(P.)Guedon (C.)	367
Transplantation de la muqueuse labiale dans les perforations de la cloison nasale. Nouvelle méthode. Onsory (M.-A.) et Khosrovi (A.H.)	431
Tronc cérébral. — Voir Enregistrement des potentiels.	
Tronc cérébral. — Voir Potentiels provoqués.	
Troubles respiratoires et de déglutition après cure chirurgicale de l'atrésie de l'oesophage. — Andrieu-Guitrancourt (J.), Tychyj (J.), Ensel (J.), Dehesdin (D.)	445
Tumeurs et pseudo-tumeurs oro-cervico-faciales de l'enfant. Vaillant (J.-M.), Bertrand (J.-C.), Forcinal (A.-M.) et Cernéa (P.)	329
Tumeurs du nerf facial. Charachon (R.), Roux (O.), Dumas (G.)	777
Tumeurs aéro-digestives supérieures. — Voir Tomodensitomètre.	
Tumeurs de la vallécule. Etude analytique de 65 cas de tumeurs traitées chirurgica- lement. André (P.), Laccourreye (H.) et Haguët (J.-F.)	87
Tumeur nerveuse chez une enfant. Vergnon (L.), Laffolé (P.), Normand (D.) et Lerou- Robert (J.)	331
Tumeurs nerveuses de la région maxillo-faciale chez l'enfant. Gaillard (A.), Courtay (D.), Lerhe (Y.) et Nomballais (F.)	331
Tumeurs de la parotide chez l'enfant. Guerrier (Y.), Piquet (J.-J.), Desauty (A.), Rougnairol (F.) et Guerrier (Y.)	329
Tumeurs malignes cervico-faciales de l'enfant. Cachin (Y.) et Schwaab (G.)	328
Tumeurs malignes O.R.L. de l'enfant. Leurs possibilités de traitement. Schweisguth (O.)	327
Tumeurs malignes du naso-pharynx chez l'enfant. Schwaab (G.), Micheau (C.), Marandas (P.), Luboinsky (B.) et Cachin (Y.)	331
Tumeurs malignes du corps thyroïde chez l'enfant. Genin (J.), Lacour (J.), Petit (J.-Y.) et Flamant (F.)	332
Tumeurs malignes. — Voir Cylindrome du voile.	
Tumeurs malignes. — Voir Résection étendue.	
Tympanoplasties. Conditions anatomiques à respecter. Lacher (G.)	248

V

Vallécule. Morphologie et vascularisation. Guerrier (Y.) et André (M.)	77
Veine jugulaire interne. — Voir Phlébectasie.	
Virus Herpès-Zoster. — Voir Nerf facial.	
Voies d'abord chirurgicales de la cochlée. Chouard (C.-H.), Meyer (B.) et Basset (J.-M.)	515



